

Nr.	Lateinischer Name	Deutscher Name	Speisewert	Fundort
1.	Agaricus arvensis	Anis-Egerling	essbar	an lichtem Wegrand
2.	Agaricus silvaticus	Wald-Egerling	essbar	Fi
3.	Amanita muscaria	Fliegenpilz	giftig	Fi, Bi
4.	Amanita rubescens	Perlpilz	essbar	Fi
5.	Amylostereum cf. chaillatii	Tannen-Schichtpilz	ungeniessbar	an Fichtenstamm
6.	Armillaria mellea	Honiggelber Hallimasch	essbar	an Laubholzstamm
7.	Ascocoryne cylichnium	Grosssporiger Gallertbecher	ungeniessbar	an Buchenstamm
8.	Ascocoryne sarcoides	Fleischroter Gallertbecher (Konidien)	ungeniessbar	an Laubholzstumpf
9.	Calocera cornea	Laubholz-Hörnling	ungeniessbar	an Buchenstamm
10.	Calocera viscosa	Klebriger Hörnling	ungeniessbar	an Fichtenstumpf
11.	Chroogomphus helveticus	Filziger Gelbfuss	essbar	Fi, Bi, Kie
12.	Clavulina coralloides	Kammförmige Koralle	ungeniessbar	Fi, Bi
13.	Clavulinopsis cf. helvola	Goldgelbe Wiesenkoralle	ungeniessbar	auf Waldwiese
14.	Clitocybe nebularis	Nebelgrauer Trichterling	essbar	Fi
15.	Clitopilus prunulus	Mehl-Räsling	essbar	Fi an Waldrand im Gras
16.	Cortinarius anomalus	Violettbrauner Dickfuss	ungeniessbar	Fi
17.	Cortinarius camphoratus	Bocks-Dickfuss	giftig	Fi
18.	Cortinarius violaceus	Violetter Schleierling	essbar	Fi, Bi
19.	Cystoderma amiantinum	Amiant-Körnchenschirmling	ungeniessbar	Fi im Moos
20.	Cystoderma carcharias	Starkriechender Körnchenschirmling	ungeniessbar	Fi im Moos
21.	Flammulina velutipes	Samtfussrübling	essbar	an Buchenstamm
22.	Fomes fomentarius	Zunderschwamm	ungeniessbar	an Birkenstamm
23.	Fomitopsis pinicola	Rotrandiger Baumschwamm	ungeniessbar	an Fichtenstumpf
24.	Geastrum fimbriatum	Bewimperter Erdstern	ungeniessbar	unter Fichte in Streu
25.	Gymnopilus penetrans	Geflecktblättriger Flämmling	ungeniessbar	an Nadelholzast
26.	Hohenbuehelia geogenia	Erd-Muscheling	essbar	Fi auf Nadelstreu
27.	Hygrophoropsis aurantiaca	Falscher Pfifferling	ungeniessbar	an Fichtenstumpf
28.	Hygrophorus agathosmus	Wohlriechender Schneckling	essbar	Fi
29.	Hygrophorus discoideus	Braunscheibiger Schneckling	essbar	Fi, Bi
30.	Hygrophorus eburneus	Elfenbein-Schneckling	ungeniessbar	Bu, Bi, Fi
31.	Hygrophorus pustulatus	Schwarzpunktiertes Schneckling	essbar	Fi
32.	Hypholoma capnoides	Rauchblättriger Schwefelkopf	essbar	an Fichtenstumpf
33.	Hypholoma fasciculare	Grünblättriger Schwefelkopf	giftig	an Laubholzstumpf
34.	Hypoxylon fragiforme	Rötliche Kohlenbeere	ungeniessbar	an Buchenast
35.	Kuehneromyces mutabilis	Stockschwämmchen	essbar	an Fichtenstumpf
36.	Laccaria laccata	Rötlicher Lacktrichterling	essbar	Fi, Bi
37.	Lactarius deterrimus	Fichten-Reizker	essbar	Fi im Gras
38.	Lactarius picinus	Pechschwarzer Milchling	ungeniessbar	Fi, Kie, Bi
39.	Lactarius scrobiculatus	Grubiger Fichten-Milchling	ungeniessbar	Fi, Bi
40.	Lactarius tabidus	Flatter-Milchling	ungeniessbar	Fi, Bi im Moos
41.	Lepiota clypeolaria	Wollstiel-Schirmling	ungeniessbar	Fi, Bi, Kie, Ta, Bu
42.	Lepista flaccida	Fuchsiger Röteltrichterling	ungeniessbar	Fi auf Nadelstreu
43.	Lepista nuda	Violetter Rötelritterling	essbar	an Böschung im Gras
44.	Lycoperdon perlatum	Flaschen-Stäubling	essbar	Fi
45.	Lycoperdon umbrinum	Brauner Stäubling	ungeniessbar	Fi
46.	Macrolepiota fuliginosa	Dunkler Riesenschirmling	essbar	Fi an Wegrand
47.	Macrolepiota procera	Grosser Riesenschirmling	essbar	Fi auf Lichtung
48.	Macrolepiota rachodes	Safran-Riesenschirmling	essbar	Fi auf Nadelstreu
49.	Mycena epipterygia	Dehnbarer Helmling	ungeniessbar	auf morschem Holz
50.	Mycena polygramma	Rillstieliger Helmling	ungeniessbar	auf morschem Holz
51.	Mycena pura	Rettich-Helmling	giftig	Fi auf Nadelstreu
52.	Mycena rosea	Rosa Rettich-Helmling	giftig	Bu auf Laubstreu
53.	Neobulgaria pura	Buchen-Gallertkreisling	ungeniessbar	an Buchenstamm
54.	Paxillus involutus	Kahler Krempling	giftig	Fi, Bi im Moos
55.	Phallus impudicus	Stinkmorchel	ungeniessbar	Fi
56.	Plicatura crispa	Buchen-Adernzähling	ungeniessbar	an Buchenast
57.	Pluteus cervinus	Brauner Dachpilz	ungeniessbar	an Nadelholzstumpf

Fundliste der MAMU-Pilzwanderung vom 14.11.2004 in D - BY - STA - Stockdorf - Anger-Kloster-Holz, MTB 7934/1/2/1, 569 m, Fi-Wald mit eingestr. Bu, Bi, Kie, Ta, Ah über Kalkschotter, Waldwiesen, Teilnehmer: 13, leg/det: Tardino.

58. *Pseudoclitocybe cyathiformis* Kaffebrauner Gabeltrichterling essbar Fi an Wegrand

**Fundliste der MAMU-Pilzwanderung vom 14.11.2004 in D - BY - STA - Stockdorf - Anger-Kloster-Holz, MTB
7934/1/2/1, 569 m, Fi-Wald mit eingestr. Bu, Bi, Kie, Ta, Ah über Kalkschotter, Waldwiesen, Teilnehmer: 13, leg/det:
Tardino.**

59. <i>Ptychogaster fuliginoides</i>	Weisser Polsterpilz	ungeniessbar	an Nadelholzstumpf
60. <i>Rhodocollybia butyracea</i>	Butter-Rübling	essbar	Fi
61. <i>Rhodocollybia butyracea</i> var. <i>asema</i>	Horngrauer Rübling	essbar	Fi
62. <i>Rhytisma acerinum</i>	Ahorn-Runzelschorf	ungeniessbar	an Spitzahornblatt
63. <i>Russula aeruginea</i>	Grasgrüner Birken-Täubling	giftig	Fi, Bi, Kie, Ta, Bu
64. <i>Russula mairei</i>	Buchen-Spei-Täubling	giftig	Bu, Fi, Ta
65. <i>Russula ochroleuca</i>	Weissblättriger Ocker-Täubling	ungeniessbar	Fi
66. <i>Schizophyllum comune</i>	Spaltblättling	ungeniessbar	an Buchenast
67. <i>Spadicoides clavariarum</i>	Parasit an Kammförmige Koralle	ungeniessbar	an Kammförm. Koralle
68. <i>Stereum subtomentosum</i>	Samtiger Schichtpilz	ungeniessbar	an Laubholzstamm
69. <i>Trametes hirsuta</i>	Striegelige Tramete	ungeniessbar	an Laubholzast
70. <i>Trametes versicolor</i>	Schmetterlings-Tramete	ungeniessbar	an Buchenast
71. <i>Tricholoma pseudonictitans</i>	Blassfleischiger Fichten-Ritterling	ungeniessbar	Fi im Moos
72. <i>Tricholoma scalpturatum</i>	Gilbender Erd-Ritterling	essbar	unter Gebüsch
73. <i>Tricholoma stiparophyllum</i>	Weisser Birken-Ritterling	ungeniessbar	Fi, Bi, Kie
74. <i>Tricholomopsis rutilans</i>	Purpurfilziger Holzritterling	ungeniessbar	an Fichtenstumpf
75. <i>Xerocomus badius</i>	Maronen-Röhrling	essbar	Fi, Bi, Kie, Ta, Bu
76. <i>Xylaria hypoxylon</i>	Geweihförmige Holzkeule	ungeniessbar	an Laubholzstumpf