

Fundliste der Vereins-Pilzwanderung vom 20.08.2005 in D - BY - RO - Feldkirchen-W. - Aschhofen - Im Ried, MTB 8037/3/4/1, 620 m - 640 m über N.N., Fi-Wald auf sauerem, lehmigen, teilweise torfigen, nassen Boden mit eingestreuten Buchen, Tannen, Moor- und Sand-Birken, Faulbaum, Eschen, Schwarz-Erlen, Wald-Kiefern, Espen, Stiel-Eichen, Sal-Weiden, Wetter stark bewölkt mit Regenschauern und Nieselregen, ca. 15 Grad, Teilnehmer: 6, Führung: Robert Tardino.

Nr.	Lateinischer Name	Deutscher Name	Speisewert	Fundort	Exs.
1.	<i>Amanita battarae</i>	Zweifarbiger Streifling	essbar	bei Fi, Bu im Moos	
2.	<i>Amanita citrina</i>	Gelber Knollenblätterpilz	ungeniessbar	bei Fi, Kie, Bi, Schwarz-Erle	
3.	<i>Amanita excelsa</i>	Grauer Wulstling	essbar	bei Fi auf Nadelstreu	
4.	<i>Amanita fulva</i>	Rotbrauner Streifling	essbar	bei Fi im Moos	
5.	<i>Amanita porphyria</i>	Porphyrbrauner Wulstling	ungeniessbar	bei Fi auf Nadelstreu	
6.	<i>Amanita rubescens</i>	Perlpilz	essbar	bei Fi auf Nadelstreu	
7.	<i>Baeospora myosurus</i>	Mäuseschwanz-Rübling	ungeniessbar	an Fi-Zapfen am Boden	
8.	<i>Boletus edulis</i>	Fichten-Steinpilz	essbar	bei Fi auf Nadelstreu	
9.	<i>Calocera viscosa</i>	Klebriger Hörnling	ungeniessbar	an morschem Baumstumpf	
10.	<i>Calvatia excipuliformis</i>	Sack-Stäubling	essbar	bei Fi auf Nadelstreu	
11.	<i>Cantharellus amethysteus</i>	Amethyst-Pfifferling	essbar	bei Fi, Bu auf Streu	
12.	<i>Clavulina cristata</i>	Kammförmige Koralle	ungeniessbar	bei Fi im Moos, auf Streu	
13.	<i>Climocystis borealis</i>	Nördlicher Schwammporling	ungeniessbar	an Fi-Stumpf	
14.	<i>Clitocybe clavipes</i>	Keulenfuss-Trichterling	ungeniessbar	bei Fi auf Nadelstreu	
15.	<i>Clitocybe gibba</i>	Ockerbrauner Trichterling	ungeniessbar	bei Fi auf Nadelstreu an Weg	
16.	<i>Coprinus micaceus</i>	Glimmer-Tintling	ungeniessbar	an morschem Eichenstamm	
17.	<i>Cortinarius bolaris</i>	Rotschuppiger Raukopf	giftig	bei Bu, Fi auf Streu	
18.	<i>Cortinarius camphoratus</i>	Bocks-dickfuss	giftig	bei Fi auf Nadelstreu	
19.	<i>Cortinarius croceoconus</i>	Spitzbuckeliger Safran-Hautkopf	giftig	bei Fi im Moos	
20.	<i>Cortinarius croceus</i>	Safranblättriger Hautkopf	giftig	bei Fi im Moos	
21.	<i>Cortinarius cruentus</i>	Rotbrauner Hautkopf	giftig	bei Fi, Bi auf Streu, moorig	
22.	<i>Cortinarius rubellus</i>	Spitzgebuckelter Raukopf	tödlich giftig	bei Fi, Bi, Kie im Moos, Streu	
23.	<i>Cystoderma amiantinum</i>	Amiant-Körnchenschirmling	ungeniessbar	bei Fi im Moos	
24.	<i>Entoloma nitidum</i>	Stahlblauer Rötling	giftig	bei Fi im Moos	
25.	<i>Fomes fomantarius</i>	Zunderschwamm	ungeniessbar	an liegendem Bi-Stamm	
26.	<i>Ganoderma lipsiense</i>	Flacher Lackporling	ungeniessbar	an morschem Eichenstamm	
27.	<i>Gloeophyllum odoratum</i>	Fenchelporling	ungeniessbar	an Fi-Stamm	
28.	<i>Gymnopilus penetrans</i>	Geflecktblättriger Flämmling	ungeniessbar	an morschem Baumstamm	
29.	<i>Gymnopus brassicolens</i>	Kohlstink-Rübling	ungeniessbar	an Fi-Zapfen, lebender Fi	
30.	<i>Gymnopus dryophilus</i>	Waldfreund-Rübling	ungeniessbar	an lebender Fi auf Rinde	
31.	<i>Gymnopus peronatus</i>	Brennender Rübling	giftig	bei Fi im Moos	
32.	<i>Hydnum repandum</i>	Semmel-Stoppelpilz	essbar	bei Fi auf Nadelstreu	
33.	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	Falscher Pfifferling	ungeniessbar	an toter, stehender Kiefer	
34.	<i>Hygrophorus olivaceoalbus</i>	Natterstieliger Schneckling	essbar	bei Fi im Gras an Waldweg	
35.	<i>Hypholoma capnoides</i>	Rauchblättriger Schwefelkopf	essbar	an Fi-Stumpf	
36.	<i>Hypholoma fasciculare</i>	Grünblättriger Schwefelkopf	giftig	an morschem Baumstumpf	
37.	<i>Hypoxylon deustum</i>	Brandkrusten-Kohlenbeere	ungeniessbar	an morschem Eichenstamm	
38.	<i>Inocybe geophylla</i>	Erdblättriger Risspilz	giftig	bei Fi im Gras an Waldweg	
39.	<i>Inocybe lanuginosa</i> var. <i>ovatocystis</i>	Wolligschuppiger Risspilz	giftig	bei Fi im Moos, auf Streu	
40.	<i>Inocybe rimosa</i>	Kegeliger Risspilz	giftig	bei Fi auf Nadelstreu	
41.	<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	Stockschwämmchen	essbar	an Fi-Stumpf	
42.	<i>Laccaria amethystina</i>	Violetter Lacktrichterling	essbar	bei Fi im Gras	
43.	<i>Laccaria laccata</i>	Rötlicher Lacktrichterling	essbar	an Weg auf Streu, im Gras	
44.	<i>Lactarius camphoratus</i>	Kampfer-Milchling	essbar	bei Fi im Moos	
45.	<i>Lactarius deterrimus</i>	Fichten-Reizker	essbar	bei Fi im Gras an Waldweg	
46.	<i>Lactarius lignyotus</i>	Mohrenkopf-Milchling	essbar	bei Fi auf Nadelstreu	
47.	<i>Lactarius tabidus</i>	Flutter-Milchling	ungeniessbar	bei Fi im Moos, auf Streu	
48.	<i>Lactarius turpis</i>	Olivbrauner Milchling	ungeniessbar	bei Fi im Moos	
49.	<i>Lentinellus cochleatus</i>	Anis-Zähling	ungeniessbar	an morschem Fi-Stumpf	
50.	<i>Lepiota cristata</i>	Stink-Schirmling	ungeniessbar	auf Kalkschotterweg im Gras	
51.	<i>Lepista flaccida</i>	Fuchsiges Rötleritterling	ungeniessbar	bei Fi auf Nadelstreu	
52.	<i>Lepista gilva</i>	Wasserfleckiger Rötleritterling	ungeniessbar	bei Fi auf Nadelstreu	
53.	<i>Lycoperdon foetidum</i>	Stinkender Stäubling	ungeniessbar	bei Fi im Moos	
54.	<i>Lycoperdon molle</i>	Weicher Stäubling	essbar	bei Fi im Moos, auf Streu	
55.	<i>Lycoperdon perlatum</i>	Flaschen-Stäubling	essbar	bei Fi auf Nadelstreu	
56.	<i>Lycoperdon umbrinum</i>	Brauner Stäubling	essbar	bei Fi auf Nadelstreu	
57.	<i>Lyophyllum connatum</i>	Weisser Rasling	giftig	auf Kalkschotterweg	
58.	<i>Macrolepiota rachodes</i>	Safran-Riesenschirmling	essbar	bei Fi auf Nadelstreu	
59.	<i>Marasmius bulliardii</i>	Käsepilzchen	ungeniessbar	bei Fi auf Nadelstreu, Nadeln	
60.	<i>Marasmius cohaerens</i>	Hornstiel-Schwindling	ungeniessbar	bei Fi auf Nadelstreu	
61.	<i>Marasmius scorodionius</i>	Echter Knoblauch-Schwindling	essbar	an Fi-Ästchen	
62.	<i>Megacollybia platyphylla</i>	Breitblättriger Rübling	ungeniessbar	an morschem Baumstumpf	
63.	<i>Mycena galopus</i>	Weissmilchender Helmling	ungeniessbar	bei Fi im Moos	
64.	<i>Mycena haematopus</i>	Grosser Blut-Helmling	ungeniessbar	an morschem Baumstamm	
65.	<i>Mycena pura</i>	Rettich-Helmling	giftig	bei Fi auf Nadelstreu	
66.	<i>Paxillus involutus</i>	Kahler Krempling	sehr giftig	bei Fi auf Nadelstreu	
67.	<i>Phaeohelotium monticola</i>	Braunsporiger Stängelbecherling	ungeniessbar	an morschem, moosigen Holz	
68.	<i>Phallus impudicus</i>	Stinkmorchel	ungeniessbar	bei Fi auf Nadelstreu	
69.	<i>Pholiota astragalina</i>	Safranroter Schüppling	ungeniessbar	an Fi-Stumpf	
70.	<i>Pholiota flammans</i>	Feuer-Schüppling	ungeniessbar	an Fi-Stumpf	

71. Phragmotrichum chailletii	kein deutscher Name	ungeniessbar an Fi-Zapfen am Boden
72. Piptoporus betulinus	Birken-Porling	ungeniessbar an toter, stehender Birke
73. Pluteus cervinus	Brauner Dachpilz	essbar an morschem Baumstumpf
74. Porphyrellus porphyrosporus	Düsterer Röhrling	ungeniessbar bei Fi im Moos, Gras
75. Puccineastrum areolatum	Fichtenzapfen-Schwarzrost	ungeniessbar an Fi-Zapfen am Boden
76. Rhodocollybia distorta	Drehstieliger Röhrling	ungeniessbar bei Fi auf Nadelstreu
77. Rhodocybe gemina	Würziger Tellerling	essbar bei Fi auf Nadelstreu
78. Rhytisma acerinum	Ahorn-Runzelschorf	ungeniessbar Parasit an Bergahornblatt
79. Russula albonigra	Menthol-Schwärz-Täubling	ungeniessbar bei Fi auf Nadelstreu
80. Russula betularum	Birken-Spei-Täubling	giftig bei Fi, Bi im Moos
81. Russula chloroides	Schmalblättriger Weiss-Täubling	essbar bei Fi an Waldweg auf Streu
82. Russula cyanoxantha	Frauen-Täubling	essbar bei Fi im Moos
83. Russula emetica	Kirschroter Spei-Täubling	giftig bei Fi im Moos
84. Russula foetens	Stink-Täubling	ungeniessbar bei Fi auf Nadelstreu
85. Russula integra	Brauner Leder-Täubling	essbar bei Fi im Moos
86. Russula nigricans	Dickblättriger Schwärz-Täubling	ungeniessbar bei Fi auf Nadelstreu
87. Russula ochroleuca	Ocker-Täubling	ungeniessbar bei Fi auf Nadelstreu
88. Russula puellaris	Milder Wachs-Täubling	essbar bei Fi im Moos
89. Russula queletii	Stachelbeer-Täubling	ungeniessbar bei Fi, Bu, Ta im Gras an Weg
90. Russula vesca	Fleischroter Speise-Täubling	essbar bei Fi im Moos
91. Spongiporus caesius	Blauer Saftporling	ungeniessbar an Fi-Stamm
92. Spongiporus stipticus	Bitterer Saftporling	ungeniessbar an Fi-Stumpf
93. Stereum hirsutum	Striegeliger Schichtpilz	ungeniessbar an liegendem Bi-Stamm
94. Tapinella atrotomentosa	Samtfusskrempling	ungeniessbar an morschem Baumstumpf
95. Tremiscus helvelloides	Fleischroter Gallertrichter	essbar an Waldweg auf Kalkschotter
96. Trichaptum abietinum	Violetter Lederporling	ungeniessbar an liegendem Fi-Stamm
97. Trichaptum hollii	Zahnförmiger Lederporling	ungeniessbar an toter, stehender Kiefer
98. Tricholomopsis rutilans	Purpurfilziger Holzritterling	ungeniessbar an Fi-Stumpf
99. Tubifera ferruginosa	Schleimpilz	ungeniessbar an bemoostem Fichtenholz
100. Tylopilus felleus	Gallen-Röhrling	ungeniessbar bei Fi im Moos, auf Streu
101. Xerocomus badius	Maronen-Röhrling	essbar bei Fi im Moos
102. Xerocomus chrysenteron	Rorfuss-Röhrling	essbar bei Fi, Bu auf Streu
103. Xerocomus ferrugineus	Brauner Filzröhrling	essbar bei Fi auf Nadelstreu
104. Xerocomus pruinosus	Bereifter Rorfuss-Röhrling	essbar bei Fi auf Nadelstreu
105. Xeromphalina campanella	Geselliger Glöckchennabeling	ungeniessbar an bemoostem Fi-Stumpf