

10.09.2006

560-580m

MTB 7934/312

By / Obb / Starnberg / Leutstetten-Mühlthal / westlich entlang der Würm / vom

Würmparkplatz St 2063 km 24,3 nördlich bis zur Holzschleife ca.km 22.7 und östlich wieder zurück VfP - Exkursion

Westufer sehr gemischt: teilw. reiner Buchenwald, teilw. Auen-Mischwald mit Eschen, Fichten, Eichen, Buchen; direkt am Ufer auch Schwarzerlen; viele nasse Stellen; Am Ostufer Fichten-Buchen-Mischwald mit eingestreuten Lärchen in starker Hanglage

1. *Amanita battarae* (Boudier 1902) Bon 1985
2. *Amanita citrina* (Schaeffer 1774) Pers. 1797
3. *Amanita fulva* (Schaeffer) Fr. 1815
4. *Amanita muscaria* (L. 1753) Pers. 1797
5. *Amanita phalloides* (Fr. 1821) Link 1833
6. *Amanita porphyria* (Albertini et Schweiniz 1805 : Fr. 1821 ) Mlady
7. *Amanita rubescens* (Pers.1797 : Fr. 1821) Gray
8. *Armillaria mellea* (Vahl 1790 : Fr. 1821) Kummer 1871 Agg.
9. *Bisporella citrina*
10. *Bjerkandera adusta* (Willdenow 1787 : Fr. 1821) Karsten 1879
11. *Boletus edulis* Buillard 1781 : Fr. 1821
12. *Boletus erythropus* (Fr. 1818 : Fr. 1821) Krombholz 1821
13. *Boletus luridus* Schaeffer 1774 : Fr. 1821
14. *Boletus rhodoxanthus* (Krombholz 1836) Kallenbach 1925
15. *Bulgaria inquinans* (Pers.1797) : Fr.1822
16. *Calocera viscosa* (Pers. 1794 : Fr. 1821) Fr. 1827
17. *Cantharellus tubaeformis* Bulliard 1789 : Fr.1821
18. *Chamaemyces fracidus* (fr. 1838) Donk 1962
19. *Clavariadelphus pistillaris* (L.1753 : Fr. 1821) Donk 1933
20. *Climacocystis borealis* (Fr.1821) Kotlaba et Pouzar 1958
21. *Clitocybe clavipes* (Pers. 1801 : Fr.1821) Kummer 1871
22. *Clitocybe geotropa* (DeCandolle et Lamarck 1805) Quelet 1872
23. *Clitocybe gibba* (Pers. 1801 : Fr. 1821) Kummer 1871
24. *Clitocybe odora* (Buillard 1783 : Fr.1821) Kummer 1871
25. *Coprinus atramentarius* (Bulliard 1783 : Fr. 1821) Fr. 1838
26. *Coprinus comatus* (Müller 1780 : Fr. 1821) Pers. 1797
27. *Cordyceps ophioglossoides* (Ehrhard 1792 : Fr. 1823) Link 1833
28. *Cortinarius anomalus* (Fr. 1818 : Fr. 1821) Fr. 1838
29. *Cortinarius anserinus* (Velenovsky 1920) Henry 1943
30. *Cortinarius flexipes* (Pers. : Fr.1821) Fr.1838
31. *Cortinarius hinnuleus* (Sowerby) Fr. 1838
32. *Cortinarius humicola* (Quelet 1891) Maire 1911
33. *Cortinarius infractus* (Pers. : Fr. 1821) Fr. 1838
34. *Cortinarius pseudosulfureus* Henry 1957 ex Orton 1960
35. *Cortinarius salor* Fr.1838
36. *Cortinarius semisanguineus* (Fr.1821) Gillet 1874

37. *Cortinarius splendens* Henry 1939
38. *Cortinarius splendens* var *meinhardii*
39. *Cortinarius varius* (Schaeffer 1774 : Fr.1821) Fr.1838
40. *Cortinarius violaceus* (L. 1753 : Fr. 1821) Gray 1821
41. *Craterellus cornucopioides* (L. 1753 : Fr. 1821) Pers. 1825
42. *Cystoderma amiantinum* (Scopoli 1772 : Fr.) Fayod 1889
43. *Daedaleopsis confragosa* (Bolton 1791 : Fr.1821) Schroeter 1888
44. *Echinoderma calcicola* (Knudsen 1980) Bon1991
45. *Fomes fomentarius* (L. 1753 : Fr. 1821) Fr. 1849
46. *Fomitopsis pinicola* (Swartz 1810 : Fr. 1821) Karsten 1881
47. *Ganoderma lipsiense* (Batsch 1786 : Pers. 1801) Atkinson 1908
48. *Geastrum quadrifidum* Pers.1794 : Pers.1801
49. *Gloeophyllum odoratum* (Wulfen 1788 : Fr. 1821) Imazeki 1943
50. *Gomphidius glutinosus* (Schaeffer 1774 : Fr. 1821) Fr. 1835
51. *Gymnopus confluens* (Pers. 1796 : Fr. 1821) Antonin , Halling et Noord.1997
52. *Gyroporus castaneus* (Bulliard 1788 : Fr. 1821) Quelet 1886
53. *Hebeloma sinapizans* (Paulet 1808 : Fr. 1838) Gillet 1874
54. *Helvella elastica* Bulliard 1785 : Fr.1822
55. *Helvella macropus* (Pers. 1796 : Fr. ) Karsten 1870
56. *Hericium coralloides* (Scopoli 1772 : Fr. 1821) Gray1821
57. *Heterobasidion annosum* (Fr. 1821) Brefeld 1888 an Stu?
58. *Hydnum repandum* L. 1753 : Fr. 1821
59. *Hydnum repandum* var *rufescens* L.1753 : Fr. 1821
60. *Hygrocybe grossula* (Pers.)
61. *Hygrophorus discoxanthus* (Fr. 1815) Rea 1907
62. *Hygrophorus eburneus* (Bulliard 1782 : Fr. 1821) Fr. 1838
63. *Hygrophorus penarius* Fr. 1836
64. *Hypholoma capnoides* (Fr. 1815 : Fr. 1821) Kummer 1871
65. *Hypholoma fasciculare* (Hudson 1778 : Fr. 1821) Kummer 1871
66. *Hypholoma lateritium* (Schaeffer : Fr.) Schroeter
67. *Hypoxylon cohaerens* (Pers. : Fr.) Fr.
68. *Hypoxylon fragiforme* (Scopoli 1772 : Fr. 1823) Kickx 1835
69. *Inocybe corydalina* Quelet 1875
70. *Inocybe fraudans* (Britzelmayr 1882) Saccardo 1887
71. *Inocybe geophylla* (Sowerby 1799 : Fr. 1821) Kummer 1871
72. *Inocybe maculata* Boudier 1885 det Dondl
73. *Inonotus nodulosus* (Fr. 1838) Karsten 1882
74. *Inonotus radiatus* (Sowerby 1799 : Fr.1821) Karsten 1882
75. *Inonotus tomentosus* (Fr.1821) Teng 1964
76. *Ischnoderma benzoinum* (Wahlenberg 1826 : Fr.1828) Karsten 1881
77. *Laccaria amethystina* (Hudson 1778) Cooke 1884
78. *Lacrymaria lacrymabunda* )Bulliard 1785 : Fr.1821) Patouillard 1887
79. *Lactarius blennius* (Fr. 1815 : Fr. 1821) Fr. 1838
80. *Lactarius camphoratus* (Buillard 1809 : Fr. 1821) Fr. 1838
81. *Lactarius deterrimus* Gröger 1968
82. *Lactarius luridus* (Pers. 1801 : Fr. 1821) Gray 1821
83. *Lactarius pallidus* Pers. 1797 : Fr. 1838
84. *Lactarius quietus* (Fr. 1821) Fr. 1838

85. *Lactarius rubrocinctus* Fr. 1863
86. *Lactarius scrobiculatus* (Scopoli 1772 : Fr. 1821) Fr. 1838
87. *Lactarius subdulcis* (Pers. 1801 : Fr. 1821) Gray 1821
88. *Lactarius tabidus* Fr. 1838
89. *Lactarius vellereus* (Fr. 1821) Fr. 1838
90. *Lactarius zonarius* (Bulliard 1782) Fr. 1838
91. *Lepiota clypeolaria* (Buillard 1791 : Fr. 1821) Kummer 1871
92. *Lepiota cristata* (Bolton 1788 : Fr. 1821) Kumm 1871
93. *Lepiota ignivolvata* Bousset et Josserand 1972 ex Josserand 1990
94. *Lepista glaucocana* (Fr. : Fr. 1821) Cooke 1871
95. *Lepista nuda* (Fr. : Fr. 1821) Cooke 1871
96. *Lycoperdon echinatum* Pers. 1797 : Pers. 1801
97. *Lycoperdon perlatum* Pers. 1796 : Pers. 1801
98. *Lycoperdon pyriforme* Schaeffer 1774 : Pers. 1801
99. *Lyophyllum connatum* (Schumacher 1803 : Fr. 1821) Singer 1939
100. *Macrolepiota procera* (Scopoli 1772 : Fr. 1821) Singer 1948
101. *Marasmius alliaceus* (Jacquin 1762 : Fr. 1821) Fr. 1838
102. *Marasmius wynnei* Berkeley et Broome 1859
103. *Megacollybia platyphylla* (Pers. 1796 : Fr. 1821) Kotlaba et Pouzar 1972
104. *Mycena galericulata* (Scopoli 1772 : Fr. 1821) Gray 1821
105. *Mycena haematopus* (Pers. 1799 : Fr. 1821) Kummer 1871
106. *Mycena leptophylla* (Peck 1872) Saccardo 1887
107. *Mycena maculata* Karsten 1889 det Karasch
108. *Mycena pelianthina* (Fr. 1821) Quelet 1872
109. *Mycena pura* (Pers. 1801 : Fr. 1821) Kummer 1871
110. *Oudemansiella mucida* (Schrader 1794 : Fr. 1821) Höhnelt 1909
111. *Paxillus filamentosus* Fr. 1838
112. *Paxillus involutus* (Batsch 1786 : Fr. 1821) Fr. 1838
113. *Pholiota astragalina* (Fr. 1821) Singer 1951
114. *Pholiota flammans* (Batsch 1783 : Fr. 1821) Kummer 1871
115. *Pholiota squarrosa* (Weigel 1772 : Fr. 1821) Kummer 1871
116. *Plicatura crispa* (pers. 1794 : Fr. 1821) Rea 1922
117. *Polyporus badius* (Pers. 1801) Schweiniz 1832
118. *Polyporus leptcephalus* Jacquin 1778 : Fr. 1821
119. *Pycnoporus cinnabarinus* (Jacquin 1776 : Fr. 1821) Karsten 1881
120. *Rhodocollybia maculata* (Albertini et Schweiniz 1805 : Fr. 1821) Singer 1939
121. *Rhytisma acerinum* (Pers.: Fr.) Fr.
122. *Rozites caperatus* (Pers. 1801 : Fr. 1821) Karsten 1879
123. *Russula acrifolia* Romagnesi 1997
124. *Russula aurea* Pers. 1794
125. *Russula cyanoxantha* (Schaeffer 1774) Fr. 1863
126. *Russula integra* (L. 1753) Fr. 1838
127. *Russula mairei* Singer 1929
128. *Russula nigricans* (Buillard 1784) Fr. 1838
129. *Russula ochroleuca* Pers. 1796
130. *Russula olivacea* (Schaeffer 1774) Fr. 1838
131. *Russula queletii* Fr. 1872
132. *Russula solaris* Ferdinandsen et Winge 1924 det Dondl

133. *Russula turci* Bresadola 1881
134. *Stereum rugosum* Pers.1794 : Fr.1821
135. *Stereum subtomentosum* Pouzar 1964
136. *Stropharia caerulea* Kreisel 1979
137. *Suillus tridentinus* (Bresadola 1881) Singer1945
138. *Suillus viscidus* (L.1753) Roussel 1796
139. *Thelephora anthocephala* (Buillard 1790 : Fr.1821) Pers.1822
140. *Trametes gibbosa* (Pers. 1795 : Fr. 1821) Fr. 1838
141. *Trametes pubescens* (Schumacher : Fr.) Pilat 1939
142. *Trametes versicolor* (L. 1753 : Fr. 1821) Pilat 1936
143. *Tricholoma aurantium* (Schaeffer 1762 : Fr.1821) Ricken 1915
144. *Tricholoma scalpturatum* (Fr. 1838) Quelet 1872
145. *Tricholoma sejunctum* (Sowerby 1799 : Fr.1821) Quelet 1872
146. *Tricholoma sulfureum* (Buillard 1783 : Fr. 1821) Kummer 1871
147. *Tricholoma ustale* (Fr. 1818 : Fr. 1821) Kummer 1871
148. *Tricholomopsis rutilans* (Schaeffer 1774 : Fr. 1821) Singer 1939
149. *Xerocomus badius* (Fr. 1818 : Fr. 1821) Kühner ex Gilbert 1931
150. *Xerocomus pruinatus* (Fr. 1835) Quelet 1888
151. *Xerula radicata* (Relhan 1785 : Fr. 1821) Dörfelt 1975
152. *Xylaria hypoxylon* (L. 1753 : Fr. 1823) Greville 1823

*Entoloma* cf. *rhodopolium* var. *Nidorosum*

*Elaphomyces* cf. *granulatus*

*Laccaria* cf. *proxima*

*Cortinarius* cf. *nemorensis*

*Clitocybe* cf. *subspadicea*