

Fundliste der Vereins-Pilzwanderung vom 19.08.2006 in D - BY - RO - Feldkirchen-Westerham - Mangfall-Leite, MTB 8036/4/4/4, 570 m - 650 m über N.N., Bu-Ta-Fi-Kie-Bergmischwald mit eingestreuter Lä, B-Ah, Hbu, Ki, Ei, Bi, Er über Nagelfluh, stellenweise oberflächlich sauer, Hangkante trocken-warm, feuchte Senken, Erlenbruch, Holzlagerplatz, Hanglagen über Kalkschotter, Wetter: trocken, sonnig, heiss, windstill, Teilnehmer: 20, Führung: Robert Tardino.

Nr.	Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	Speisewert	Fundort	Exsikat
1.	Agaricus essettei	Schiefknolliger Anis-Egerling	essbar	bei Fi, Bu, Ta auf Streu	
2.	Agaricus semotus	Weinrötlicher Zwerg-Egerling	essbar	bei Fi auf Nadelstreu	
3.	Amanita fulva	Rotbrauner Streifling	essbar	bei Fi, Ta, Kie, Bu, Lä	
4.	Amanita rubescens	Perpilz	essbar	bei Fi, Bu	
5.	Bisporella citrina	Zitronengelbes Holzbecherchen	ungeniessbar	Bu-Ast	
6.	Bjerkandera adusta	Angebrannter Rauchporling	ungeniessbar	Bu-Stamm	
7.	Boletus edulis	Fichten-Steinpilz	essbar	bei Fi, Bu, Ta	
8.	Boletus erythropus	Flockenstieleriger Hexen-Röhrling	essbar	bei Fi, Bu, Ta	
9.	Calocera viscosa	Klebriger Hörnling	ungeniessbar	Fi-Stamm	
10.	Calvatia excipuliformis	Beutel-Stäubling	essbar	bei Bu, Fi, Kie auf Streu	
11.	Cantharellus amethysteus	Amethyst-Pfifferling	essbar	bei Bu, Kie, Fi, Ta	
12.	Cantharellus cibarius	Pfifferling	essbar	bei Fi, Kie	
13.	Climacocystis borealis	Nördlicher Schwammporling	ungeniessbar	Fi-Stumpf	
14.	Clitocybe costata	Kerbrandiger Trichterling	ungeniessbar	bei Fi, Ta, Bu auf Streu	V.f.P.M
15.	Clitocybe gibba	Ockerbrauner Trichterling	ungeniessbar	Bu-Laubstreu	
16.	Clitocybe phaeophthalma	Ranziger Trichterling	giftig	bei Bu, Fi auf Streu	
17.	Clitopilus prunulus	Mehl-Räsling	essbar	Wegrand bei Fi auf Nadelstreu	
18.	Coprinus micaceus	Glimmer-Tintling	ungeniessbar	Fi-Stumpf	
19.	Cordyceps ophioglossoides	Zungen-Kernkeule	ungeniessbar	auf Kleinwarzige Hirschtrüffel	
20.	Cortinarius rubellus	Spitzgebuckelter Raukopf	tödlich giftig	bei Fi, Kie, Lä, Bu	
21.	Cystolepiota seminuda	Behangener Mehlschirmling	ungeniessbar	Wegrand an morschem Stumpf	
22.	Diatrype stigma	Flächiges Eckenscheibchen	ungeniessbar	Bu-Ast	
23.	Elaphomyces granulatus	Kleinwarzige Hirschtrüffel	ungeniessbar	bei Kie, Fi, Bu, Ta	
24.	Entoloma conferendum	Kreuzsporiger Glöckling	giftig	bei Bu, Fi, Brennessel	
25.	Entoloma conferendum var. pusillum	Schmächtiger Kreuzspor-Glöckling	giftig	bei Fi, Bu	
26.	Entoloma dichroum	Blaustieliger Rötling	ungeniessbar	bei Bu auf Streu, Holzhäcksel	
27.	Entoloma nitidum	Stahlblauer Rötling	giftig	bei Fi	
28.	Eutypa maura	Ahorn-Kohlenkrustenpilz	ungeniessbar	entrindeter Ast von Berg-Ah	
29.	Fomes fomentarius	Zunderschwamm	ungeniessbar	Bu-Stamm, Bi-Stamm	
30.	Fomitopsis pinicola	Rotrandiger Baumschwamm	ungeniessbar	Bu-Stamm, Fi-Stumpf	
31.	Fuligo septica	Gelbe Lohblüte (Schleimpilz)	ungeniessbar	bemooster, morscher Stumpf	
32.	Ganoderma lipsiense	Flacher Lackporling	ungeniessbar	Bu-Stamm	
33.	Gloeophyllum odoratum	Fenchel-Porling	ungeniessbar	Fi-Stumpf	

34. <i>Gymnopilus penetrans</i>	Geflecktblättriger Flämmling	ungeniessbar	Fi-Stumpf
35. <i>Gymnopus confluens</i>	Knopfstieliger Rübling	ungeniessbar	Wegrand bei Fi, Bu
36. <i>Gymnopus peronatus</i>	Brennender Rübling	ungeniessbar	bei Fi, Bu, Ta auf Streu
37. <i>Helvella macropus</i>	Langfuss-Lorchel	ungeniessbar	Wegrand bei Fi auf Streu
38. <i>Heterobasidion annosum</i>	Wurzelschwamm	ungeniessbar	Fi-Stumpf
39. <i>Hypomyces chrysospermus</i>	Röhrlings-Goldschimmel	giftig	an Rotfuss-Röhrling
40. <i>Hypoxylon cohaerens</i>	Zusammengedrängte Kohlenbeere	ungeniessbar	Bu-Stamm
41. <i>Hypoxylon deustum</i>	Brandkrusten-Kohlenbeere	ungeniessbar	an Bu-Stumpf
42. <i>Hypoxylon fragiforme</i>	Rötliche Kohlenbeere	ungeniessbar	an Bu-Ast
43. <i>Kuehneromyces mutabilis</i>	Stockschwämmchen	essbar	morscher Baumstumpf
44. <i>Laccaria laccata</i> var. <i>pallidifolia</i>	Blassblättriger Lacktrichterling	essbar	Wegrand bei Fi
45. <i>Lactarius tabidus</i>	Flatter-Milchling	ungeniessbar	bei Fi
46. <i>Lentinellus cochleatus</i>	Anis-Zähling	ungeniessbar	Baumstumpf
47. <i>Lepiota clypeolaria</i>	Wollstiel-Schirmling	ungeniessbar	bei Bu, Fi auf Streu
48. <i>Lepiota cristata</i>	Stink-Schirmling	ungeniessbar	Wegrand
49. <i>Lepista gilva</i>	Wasserfleckiger Röteltrichterling	ungeniessbar	Wegrand bei Fi auf Nadelstreu
50. <i>Lepista nuda</i>	Violetter Rötelritterling	essbar	Strassenrand bei Bu auf Streu
51. <i>Lycoperdon echinatum</i>	Igel-Stäubling	ungeniessbar	bei Bu, Fi, Ta auf Streu
52. <i>Lycoperdon foetidum</i>	Stinkender Stäubling	ungeniessbar	bei Fi, Kie, Ta, Bu auf Streu
53. <i>Lycoperdon perlatum</i>	Flaschen-Stäubling	essbar	bei Fi
54. <i>Lycoperdon pyriforme</i>	Birnen-Stäubling	ungeniessbar	morsches Holz
55. <i>Lycoperdon umbrinum</i>	Brauner Stäubling	ungeniessbar	bei Fi, Ta, Kie, Bu auf Streu
56. <i>Lyophyllum paelochroum</i>	Lehmfarbener Rasling	ungeniessbar	Wegrand bei Fi, Bu auf Streu
57. <i>Macrolepiota procera</i>	Grosser Riesenschirmling	essbar	Wegrand bei Fi
58. <i>Marasmius alliaceus</i>	Langstieliger Knoblauch-Schwindling	essbar	Bu-Ast
59. <i>Megacollybia platyphylla</i>	Breitblättriger Holzrübling	ungeniessbar	morsches Holz
60. <i>Mycena pelianthina</i>	Schwarzgezählter Rettich-Helmling	giftig	Bu-Laubstreu
61. <i>Mycena pura</i>	Rettich-Helmling	giftig	bei Fi, Bu auf Streu
62. <i>Oudemansiella mucida</i>	Buchen-Schleimrübling	ungeniessbar	Bu-Stamm
63. <i>Phaeohelotium umbilicatum</i>	Weisssporiger Nabelbecherling	ungeniessbar	morsches Holz
64. <i>Phaeolus spadiceus</i>	Kiefern-Braunporling	ungeniessbar	Wurzel von lebender Kie
65. <i>Pholiota squarrosa</i>	Sparriger Schüppling	ungeniessbar	Stammwunde von lebender Bu
66. <i>Pluteus cervinus</i>	Hirschbrauner Dachpilz	essbar	morscher Baumstumpf
67. <i>Pluteus phlebophorus</i>	Runzeliger Dachpilz	ungeniessbar	morsches Holz
68. <i>Pluteus romellii</i>	Gelbstieliger Dachpilz	ungeniessbar	an Holzstück
69. <i>Polyporus varius</i> var. <i>nummularius</i>	Pfennig-Stielporling	ungeniessbar	Laubholz-Ast
70. <i>Psathyrella tephrophylla</i>	Dunkelblättriger Faserling	ungeniessbar	Wegrand bei Fi, Bu auf Erde
71. <i>Pulveroboletus lignicola</i>	Nadelholz-Röhrling	essbar	Stammgrund von lebender Kie V.f.P.M
72. <i>Rhodocollybia maculata</i>	Gefleckter Rübling	ungeniessbar	bei Bu, Fi, Kie
73. <i>Rickenella fibula</i>	Orangeroter Heftelnabeling	ungeniessbar	Moos
74. <i>Russula amethystina</i>	Jodoform-Täubling	essbar	bei Fi, Bu, Ta, Kie
75. <i>Russula caerulea</i>	Buckel-Täubling	ungeniessbar	bei Kie, Fi, Bu, Ta, Bi, Es
76. <i>Russula cyanoxantha</i>	Frauen-Täubling	essbar	bei Fi, Bu

77. <i>Russula grisea</i>	Grauvioletter Reif-Täubling	essbar	bei Bu, Fi
78. <i>Russula integra</i>	Brauner Leder-Täubling	essbar	Wegrand bei Bu, Ta, Kie, Fi
79. <i>Russula nitida</i>	Milder Glanz-Täubling	ungeniessbar	bei Fi, Bi, Ta, Bu
80. <i>Russula olivacea</i>	Rotstieliger Leder-Täubling	ungeniessbar	bei Bu, Fi
81. <i>Russula risigallina</i>	Dotter-Täubling	essbar	bei Bu
82. <i>Russula rosea</i>	Harter Zinnober-Täubling	essbar	bei Bu
83. <i>Russula velutipes</i>	Grosser Rosa-Täubling	ungeniessbar	bei Bu, Fi, Ta, Kie
84. <i>Russula vesca</i>	Fleischroter Speise-Täubling	essbar	bei Fi, Bu, Ta
85. <i>Stereum subtomentosum</i>	Samtiger Schichtpilz	ungeniessbar	Bu-Stamm
86. <i>Suillus grevillei</i>	Goldgelber Lärchen-Röhrling	essbar	bei Lä, Kie, Fi, Bu
87. <i>Tapinella atrotoomentosa</i>	Samtfuss-Krempling	ungeniessbar	Fi-Wurzel, Fi-Stumpf
88. <i>Trametes gibbosa</i>	Buckel-Tramete	ungeniessbar	Bu-Stumpf
89. <i>Trichaptum abietinum</i>	Violetter Lederporling	ungeniessbar	Fi-Ast, Kie-Stamm
90. <i>Xerocomus badius</i>	Maronen-Röhrling	essbar	bei Fi
91. <i>Xerocomus chrysenteron</i>	Rotfuss-Röhrling	essbar	bei Fi, Bu, Kie, Lä
92. <i>Xeromphalina campanella</i>	Geselliger Glöckchennabeling	ungeniessbar	bemooster Fi-Stumpf
93. <i>Xerula radicata</i>	Grubiger Wurzelrübling	essbar	morscher Baumstumpf
94. <i>Xylaria hypoxylon</i>	Geweihförmige Holzkeule	ungeniessbar	Bu-Stumpf
95. <i>Xylaria polymorpha</i>	Vielgestaltige Holzkeule	ungeniessbar	Baumstumpf